

Färdtjänst och psykiatri

(Lagar, läkemedel och livsöden)

Man får inte vara så rädd för att göra fel att man inte vågar göra rätt.

Sten Friberg
Överläkare, enhetschef
Mobila Akutenheten Karolinska
Psykiatri Nordväst
Sten.Friberg@sll.se




FAQ

- Är alla psykiatriker knäppa i huvudet?
- Vad är skillnaden mellan en psykiater, psykiatriker, psykolog och psykoterapeut?
- Är det inte trist att jobba med människor som aldrig går att bota?
- Hur står man ut med att vada genom människors mentala skit hela dagarna?
- Vet du vad jag tänker?



Vad gör jag här?

- Introduktion
- Lagar
- Livsöden
- Pers frågor
- Era frågor



Fem viktiga juridiska nivåer:

- Vårdintyg
 - Leg läkare
- Omhändertagande & Polishandräckning
 - Leg läkare i allmän tjänst
- Kvarhållningsbeslut
 - Läkare
- Intagningsbeslut
 - Specialist i psykiatri
- Nödvärn och nödrätt
 - **Alla**



Vad är en allvarlig psykisk störning ?

- Psykos
- Depression med självmordsrisk
- Svår personlighetsstörning med allvarliga impulsgenombrott
- Konfusion



Lagar - Jäv!

- Skriv inte vårdintyg på flick eller pojkvänner, arbetskamrater eller affärspartners.





Livsöden

- ”Nej, det är DU som är sjuk i huvudet!”

Sekretess och journalföring

- Vad ska man skriva i en journal?





Livsöden

- Boris
 - Sportlov 2010



Sekretess och journalföring

- Man får inte vara så rädd för att göra fel att man inte vågar göra rätt.
- SoS: Lege artis om:
 - Dokumenterat
 - Trovärdigt argumentera för att det man gjort låg i patientens intresse.



Sekretess och journalföring

- När SKA man bryta sekretessen?
 - Omyndiga
 - Akut LVM
 - Socialtjänst eller domstols begäran
- När FÅR man bryta sekretessen?
 - Brott som renderar mer än ett års fängelse





Livsöden

- ”Backa, annars jävlar!”

Gruppövning

- Två och två
- Två frågor per par
- Fem minuter

- Skov vs kroniskt

Pers frågor



- *Någon vill gärna veta mer om schizofreni, eftersom vi många gånger har sökanden med den diagnosen som kan ha haft diagnosen i årtal utan att behöva färdtjänst. Men vid 50-60 års ålder händer något och de behöver färdtjänst för all framtid?*
- Positiva vs negativa symptom

Pers frågor



- *Vilka möjligheter har en patient att kunna få behandling/rehabilitering, tillfriskna så pass att han/hon klarar sig någorlunda i exempelvis kollektivtrafiken jämförelse mellan nydiagnosticerad vs diagnos sedan flera år?*
- Sväljfobi - patientfall

Pers frågor



- *Kan patienten medicineras så att han/hon klarar förflyttning/ resor med kollektivtrafiken självständigt?*
- Njaej...
- Men behandlas!

Pers frågor



- *Gällande fobier; Patienter med fobier ex: agorafobi som vistas i publika miljöer (vi kan se på resemönster att kunder med ex agorafobi reser till publika miljöer där det vistas mycket folk) Hur ska vi ställa oss till denna kontrast, hur kan man resonera i relation till bedömning av färdtjänst?*
- Definition av agorafobi.

Pers frågor



- *Vad räknas in i begreppen lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning. Vilken kapacitet kan man generellt antas ha att självständigt förflytta sig till kollektivtrafiken och/eller åka med densamma?*
- Total belastning. 7- vs 10-åring.

Tack för Er uppmärksamhet!

